

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO
6177	136	1	15	PZA	BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P.- De hierro fundido con descarga de 1 ½" y succión de 1 ½" acoplada a motor eléctrico de 3 h.p. a 220 v. 3 fases, para una CDT max de 35 mca. y 1 g. de 180 lpm. en marcas: SIEMES, FRANKLIN ELECTRIC Y GENERAL ELECTRIC. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 016, OFICIO: 2011-PDM-016-UR-05-013, UBICACIÓN: TODO EL MUNICIPIO, PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
6177	137	2	9	PZA	BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P.- De hierro fundido con descarga de 1 ½" y succión de 1 ½" acoplada a motor eléctrico de 3 h.p. a 220 v. 3 fases, para una CDT max de 35 mca. y 1 g. de 180 lpm. en marcas: SIEMES, FRANKLIN ELECTRIC Y GENERAL ELECTRIC. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 016, OFICIO: 2011-PDM-016-UR-05-013, UBICACIÓN: TODO EL MUNICIPIO, PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
6177	138	3	14	PZA	BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P.- De hierro fundido con descarga de 1 ½" y succión de 1 ½" acoplada a motor eléctrico de 3 h.p. a 220 v. 3 fases, para una CDT max de 35 mca. y 1 g. de 180 lpm. en marcas: SIEMES, FRANKLIN ELECTRIC Y GENERAL ELECTRIC. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 016, OFICIO: 2011-PDM-016-UR-05-013, UBICACIÓN: TODO EL MUNICIPIO, PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
6177	139	4	3	PZA	BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P.- De hierro fundido con descarga de 1 ½" y succión de 1 ½" acoplada a motor eléctrico de 3 h.p. a 220 v. 3 fases, para una CDT max de 35 mca. y 1 g. de 180 lpm. en marcas: SIEMES, FRANKLIN ELECTRIC Y GENERAL ELECTRIC. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 017, OFICIO: 2011-PDM-017-UR-05-014, UBICACIÓN: TODO EL MUNICIPIO, PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
6177	140	5	6	PZA	BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P.- De hierro fundido con descarga de 1 ½" y succión de 1 ½" acoplada a motor eléctrico de 3 h.p. a 220 v. 3 fases, para una CDT max de 35 mca. y 1 g. de 180 lpm. en marcas: SIEMES, FRANKLIN ELECTRIC Y GENERAL ELECTRIC. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 020, OFICIO: 2011-PDM-020-UR-05-017, UBICACIÓN: BLVD. CLUTHIER DE AV. COLOSIO A PASEO DE LAS MARAVILLAS, AGS, PROGRAMA: UR URBANIZACIÓN
6177	141	6	9	PZA	BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P.- De hierro fundido con descarga de 1 ½" y succión de 1 ½" acoplada a motor eléctrico de 3 h.p. a 220 v. 3 fases, para una CDT max de 35 mca. y 1 g. de 180 lpm. en marcas: SIEMES, FRANKLIN ELECTRIC Y GENERAL ELECTRIC. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 034, OFICIO: 2011-PDM-034-S5-03-001, UBICACIÓN: TODO EL MUNICIPIO, PROGRAMA: S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
					EQUIPO DE BOMBEO PARA LLENADO AUTOMÁTICO DE DÉPOSITOS A DISTANCIA EL CUAL INCLUYE.- 2 BOMBAS CENTRIFUGAS ELÉCTRICAS DE 7.5 H.P. de hierro fundido con descarga de 2" y succión de 2" acoplada a

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO	
6188	333	8	100	PZA	REGISTRO DE POLIMERO REDONDO DE HOJA DE 40 CMS.- Según dato técnico AP-31 , con 2 orificios de 2" de diametro a una altura de 10 cms de su base inferior para entrada de tubería y conductos, en marca CEMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD.	
6188	336	9	200	PZA	LÁMPARA MASTER CITY WHITE E40 100 W/828 CDO TT.- Base mongul CAT 235317, en marcas PHILLIPS, HALOPHANE O AMERICAN ELECTRIC.	
		10	100	PZA	BALASTRA ELECTROMAGNÉTICA A.M. DE 100W.- Aditivo metálico, 801-26-S 100/normal 220V M-90, para master city white, en marcas SOLABAISC O HALOPHANE.	
6188	337	11	1000	PZA	CONECTOR BIPARTIDO.- AC-506-82, en marcas ACSA, HOMAC O BURNDY.	
		12	2000	PZA	CONECTOR RINÓN No 6.- UB-214, en marcas HOMAC, BURNDY O SIMILAR.	
6188	339	13	50	PZA	COPE PARA BASE SOCKET.- HB-150 (1½) 38 mm, en marcas SQUARED D, ROYER O QUINZINO.	
		14	1500	MTO	CABLE POT 2*12.- En cajas de 100 mts cada una, en marcas CONDUMEX, VIAKÓN O LATIN CASA.	
6188	342	15	3000	MTO	CABLE POT 2*14.- En cajas de 100 mts cada una, en marcas CONDUMEX, VIAKÓN O LATIN CASA.	
		16	1000	PZA	CINTA.- Para aislar plástica scotch súper 33, en marcas 3M, ROYER O QUINZINO.	
		17	120	PZA	CINTA.- Scotch 130-C de 19.1 mm X 9.1 mts, en marcas 3M, ROYER O QUINZINO.	
		18	500	MTO	POLIDUCTO.- Color naranja de 1", en marcas POLIFLEX, NPOLIDUCTO DE AGS O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	
		19	30	PZA	FUSIBLE TIPO LISTÓN.- De 01 amp alta tensión, en marcas ELECTREMEX, MULTICO O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	
		20	30	PZA	FUSIBLE TIPO LISTÓN.- De 03 amp alta tensión, en marcas ELECTREMEX, MULTICO O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	
6188	343	21	60	PZA	LÁMPARA.- Slim line de 39w, en marcas PHILLIPS, OSRAM O GENERAL ELECTRIC.	
		22	100	PZA	LÁMPARA.- Par 30 75W 127V cuello, en marcas TECNOLITE, OSRAM O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	
		23	100	PZA	FOTOCELDAS.- A 220V modelo 2024 208/227V 50/60 HZNDM 227 ANCE, en marcas TORK, HOLOPHANE O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	
		24	305	MTO	FLEJE.- De 3/4 en acero inoxidable cal. 22, en marcas INOXIDABLES DEL GOLFO, FLEJES INOXIDABLES O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	
6188	345	25	500	MTO	MANGUERA LUMINOSA.- En rollos de 100 mts cada uno en color amarilla CAT. ML-100/AM, en marcas TECNOLITE, LIGHTING O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS.	
6188	358	26	200	PZA	SUMINISTRO DE LUMINARIA ANTIVANDALICA HORIZONTAL.- Completa modelo ENUR L 100 watts aditivos ceramicos, balastro con aislamiento clase II IP66, IK10 para operar una lámpara de aditivos ceramicos de CMP 100W/T46 en marca: ATP O SIMILAR. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 049, OFICIO: 2011-PDM-049-EA-01-006, UBICACIÓN: E.J. CUMBRES Y COL. RODOLFO LANDEROS G. (Entre Blvd. Guadalupano y Av. Rodolfo Landeros), PROGRAMA: FA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		27	3	PZA	PASTILLAS 2 PIT 70 A.- Suministro de interruptor termomagnético 2 polos, 70 amp CAT HDL26070, en marcas: SQUARED, SIEMENS O ABB. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 049, OFICIO: 2011-PDM-049-EA-01-006, UBICACIÓN: E.J. CUMBRES Y COL. RODOLFO LANDEROS G. (Entre Blvd. Guadalupano y Av. Rodolfo Landeros), PROGRAMA: FA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
					SUMINISTRO DE MONITOR DE 1 1/4".- De 32 MM 1 1/4" mt 114, en marcas: ANCLO O CROUSE HINDS. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 049, OFICIO: 2011-PDM-049-EA-01-006, UBICACIÓN: E.J. CUMBRES Y COL. RODOLFO LANDEROS G. (Entre Blvd. Guadalupano y Av. Rodolfo Landeros), PROGRAMA: FA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO
6188	361	29	TRAMO	SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT PGG 1 1/2" 13 MM.- Tramo de 3 mts con cople, en marcas: OMEGA O JUPITER. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 049, OFICIO: 2011-PDM-049-EA-01-006, UBICACIÓN: EJ. CUMBRES Y COL. RODOLFO LANDEROS G. (Entre Blvd. Guadalupano y Av. Rodolfo Landeros), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		30	PZA	ZAPATA CAL 8.- AWG con ojillo de 3/16" desnuda, en marcas: PANDUIT O ELECTRICA LEONESA. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 049, OFICIO: 2011-PDM-049-EA-01-006, UBICACIÓN: EJ. CUMBRES Y COL. RODOLFO LANDEROS G. (Entre Blvd. Guadalupano y Av. Rodolfo Landeros), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
6188	362	31	PZA	CONECTOR.- Suministro de conector ACSR 1/0 OB101 1/0-2 AWG AC-508, en marcas: HOMAC, BURNDY O DELTA. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 049, OFICIO: 2011-PDM-049-EA-01-006, UBICACIÓN: EJ. CUMBRES Y COL. RODOLFO LANDEROS G. (Entre Blvd. Guadalupano y Av. Rodolfo Landeros), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		32	PZA	CONECTOR.- Suministro de conector recto 1 1/4" para zapata 32 MM, en marcas: CROUSE HINDS O ANCLLO. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 049, OFICIO: 2011-PDM-049-EA-01-006, UBICACIÓN: EJ. CUMBRES Y COL. RODOLFO LANDEROS G. (Entre Blvd. Guadalupano y Av. Rodolfo Landeros), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
6188	402	33	PZA	SUMINISTRO DE LUMINARIO OV15 TIPO HORIZONTAL.- Color blanco con cristal concavo transparente, fabricada en inyección de aluminio con aleación de bajo contenido en cobre, con tratamiento previo de la carcaza, así como aplicación electrostática de lapintura poliéster en color blanco con sistema mecánico tipo de una puerta con gatillo sujeto, sin receptáculo para fotocelda (opcional) integrado al luminario, con sistema óptico high performance a base de reflector de alto desempeño y lente concavo de cristal claro con óptimo control lumínico, con bajo encandilamiento para dar curva II y III media apegados a pruebas fotométricas en laboratorio certificado por el ANCE debiendo anexar el certificado de la NOM (copia simple legible), para instalarse en arbotante metálico propiedad del Munupio, sin balastro y lámpara en marca: AMERICAN ELECTRIC LIGHTING, ROADWAY SERIES 115 CUTOFF STYLE COBRAHEAD, CAT 115 00 XXX XX R2 SG 4B HP MAX NR armando y ensamblado en México. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 044, OFICIO: 2011-PDM-044-EA-01-005, UBICACIÓN: Av. Universidad (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		34	PZA	BALASTRA ELECTROMAGNÉTICA 100W ADITIVO METÁLICO.- Para lámpara holgenuros metálicos doble filamento en marca: SOLA BASIC CAT 100-971-25-S-100, PHILIPS O SIMILAR. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043. OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004.	

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO	
6188	400	35	154	PZA	LÁMPARAS DOBLE FILAMENTO DE 100 W.- De halogenuros metálicos uni-form pulse star con 40,000 horas de vida en marca: VENTURE LIGHTING CAT MHL 100W/UED25/PS/740 O SIMILAR. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
6188	401	36	76	PZA	SUMINISTRO DE LUMINARIO OV15 TIPO HORIZONTAL.- Color blanco con cristal concavo transparente, fabricada en inyección de aluminio con aleación de bajo contenido en cobre, con tratamiento previo de la carcasa, así como aplicación electrostática de la pintura poliéster en color blanco con sistema mecánico tipo de una puerta con gatillo sujeto, sin receptáculo para fotocelda (opcional) integrado al luminario, con sistema óptico high performance a base de reflector de alto desempeño y lente concavo de cristal claro con óptimo control lumínico, con encandilamiento para dar curva II y III media apegados a pruebas fotométricas en laboratorio certificado por el ANCE debiendo anexar el certificado de la NOM (copia simple legible), para instalarse en arbotante metálico propiedad del Municipio, sin balastro y lámpara en marca: AMERICAN ELECTRIC LIGHTING, ROADWAY SERIES 115 CUTOFF STYLE COBRAHEAD, CAT 115 00 XXX XXX R2 SG 4B HP MAX NR armando y ensamblado en México. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
6188	409	37	2000	MTO	CABLE NEUTRANEL 62 + 1.- En caja de de 100 mts 2X1 CAL 6 AWG en marca: VIAKON, CONDUMEX O LATIN CASA. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		38	1155	MTO	CABLE THW.- En caja de rollo de 100 mts CAL 10 AWG en marca: CONDUMEX, INDIANA O KOBRES. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		39	45	PZA	CINTA.- Para aislar plástica en marca: 3m o scotch 33. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		40	45	PZA	CINTA.- Para aislar vulcanizable en marca: 3m o templex 2155. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO	
	42	616	PZA	CONECTOR.- Tipo YPC2A8V (rinon #6) en marca: homac, burndy, anderson o delta. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO		
6188	410	43	31	PZA	REGISTRO ELÉCTRICO PEFABRICADO DE POLICONCRETO.- De 0.37X0.60 cms con marco y tapa de policoncreto con escudo del Municipio de Aguascalientes bajo relieve, tapa de 3.5 cms de espesor F' C=1,100 kg/cm2 con 2 tuercas de fierro galvanizado por inmersión en caliente de 5/6" ahogamiento en el marco de policoncreto y 2 tornillos cabeza allen de 5/16" de fierro galvanizado por inmersión en caliente en marca: PROCON, CENMEX, O HACSA. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
6188	404	44	158	PZA	BALASTRA ELECTROMÁGNETICA 100W ADITIVO METÁLICO.- Para lámpara holgenuros metálicos doble filamento en marca: SOLA BASIC CAT 100-971-25-S-100, PHILIPS O SIMILAR. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 044, OFICIO: 2011-PDM-044-EA-01-005, UBICACIÓN: Av. Universidad (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO	
6188	404	45	158	PZA	LÁMPARAS DOBLE FILAMENTO DE 100 W.- De halogenuros metálicos uni-form pulse star con 40,000 horas de vida en marca: VENTURE LIGHTING CAT MHL 100W/UED25/PS/740 O SIMILAR. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 044, OFICIO: 2011-PDM-044-EA-01-005, UBICACIÓN: Av. Universidad (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
6188	406	46	2054	MTO	CABLE NEUTRANEL 2 + 1.- En caja de de 100 mts CAL 6 AWG en marca: VIAKON, CONDUMEX O LATIN CASA. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		47	1185	MTO	CABLE THW.- En caja de rollo de 100 mts CAL 10 AWG en marca: CONDULAC, INDIANA O KOBRES. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		48	46	PZA	CINTA.- Para aislar plastica en marca: 3m o scotch 33. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		49	46	PZA	CINTA.- Para aislar vulcanizable en marca: 3m o templex 2155. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		50	36	PZA	CONECTOR.- ACSR 1/0 OB101 cal 1/0 AWG en marca: homac, burndy o delta. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	
		51	632	PZA	CONECTOR.- Tipo YPC2A8V (rinon #6) en marca: homac, burndy, anderson o delta. EL CONCURSANTE ADJUDICADO DEBERÁ FACTURAR POR LA CANTIDAD DE LA PARTIDA, DEBIENDO MANIFESTAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN SU FACTURA: OBRA: 043, OFICIO: 2011-PDM-043-EA-01-004, UBICACIÓN: Av. Zaragoza (entre Av. Convención Nte. y Blvd. Colosio), PROGRAMA: EA ELECTRIFICACIÓN Y	

ATENTAMENTE

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO
-------------	---------	----------	--------	------------------------------	------------------------

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA
ANEXO "F"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	FECHA MÁXIMA DE ENTREGA
6177	136	1	15	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	EL 100% DE CADA PARTIDA, DEBERÁ SER ENTREGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2011.
6177	137	2	9	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6177	138	3	14	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6177	139	4	3	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6177	140	5	6	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6177	141	6	9	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6177	215	7	1	PZA EQUIPO DE BOMBEO PARA LLENADO AUTOMÁTICO DE DÉPOSITOS A DISTANCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	333	8	100	PZA REGISTRO DE POLIMERO REDONDO DE HOJA DE 40 CMS, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	EL 100% DE CADA PARTIDA, DEBERÁ SER ENTREGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2011.
6188	336	9	200	PZA LÁMPARA MASTER CITY WHITE E40 100 W/828 CDO TT, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	
		10	100	PZA BALASTRA ELECTROMAGNÉTICA A.M. DE 100W, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	337	11	1000	PZA CONECTOR BIPARTIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		12	2000	PZA CONECTOR RIÑÓN No 6, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		13	50	PZA COPLE PARA BASE SOCKET, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	339	14	1500	MTO CABLE POT 2*12, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		15	3000	MTO CABLE POT 2*14, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	342	16	1000	PZA CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		17	120	PZA CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		18	500	MTO POLIDUCTO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		19	30	PZA FUSIBLE TIPO LISTÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		20	30	PZA FUSIBLE TIPO LISTÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		21	60	PZA LÁMPARA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO
6188	361	28	PZA	SUMINISTRO DE MONITOR DE 1 1/4", DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	EL 100% DE CADA PARTIDA, DEBERÁ SER ENTREGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2011.
		29	TRAMO	SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT PGG 1 1/2" 13 MM, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		30	PZA	ZAPATA CAL 8, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	362	31	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		32	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	402	33	PZA	SUMINISTRO DE LUMINARIO OV15 TIPO HORIZONTAL, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	400	34	PZA	BALASTRA ELECTTROMÁGNÉTICA 100W ADITIVO MÉTALICO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		35	PZA	LÁMPARAS DOBLE FILAMENTO DE 100 W, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	401	36	PZA	SUMINISTRO DE LUMINARIO OV15 TIPO HORIZONTAL, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	409	37	MTO	CABLE NEUTRANEL 62 + 1, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		38	MTO	CABLE THW, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		39	PZA	CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		40	PZA	CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		41	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	410	42	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		43	PZA	REGISTRO ELÉCTRICO PEFRABRICADO DE POLICONCRETO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	404	44	PZA	BALASTRA ELECTTROMÁGNÉTICA 100W ADITIVO MÉTALICO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		45	PZA	LÁMPARAS DOBLE FILAMENTO DE 100 W, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	406	46	MTO	CABLE NEUTRANEL 2 + 1, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		47	MTO	CABLE THW, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		48	PZA	CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		49	PZA	CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		50	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		51	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	

LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: PARA LOS BIENES RELACIONADOS DE LA PARTIDA 1 A LA PARTIDA 7, SERÁ EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA **DIRECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES**, Y PARA LOS BIENES RELACIONADOS DE LA PARTIDA 8 A LA 51, SERÁ EN LAS INSTLACIONES QUE OCUPA EL **ALMACÉN DE ALUMBRADO PÚBLICO**, AMBAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN LA **AV. SILVESTRE GÓMEZ S/N COL. PRIMO VERDAD** EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, EN HORARIOS DE **08:30 A 15:00 HORAS DE LUNES A VIERNES**. EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ DE **COORDINARSE** CON DICHA DIRECCIÓN **PARA LA ENTREGA**. EL **CONTACTO DE ENTREGA** ES C. BERTHA JIMÉNEZ (TELS.01

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO
-------------	---------	----------	--------	------------------------------	------------------------

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA ECONOMICA
ANEXO "G"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL POR PARTIDA
6177	136	1	15	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6177	137	2	9	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6177	138	3	14	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6177	139	4	3	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6177	140	5	6	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6177	141	6	9	PZA BOMBA CENTRIFUGA ELÉCTRICA DE 3 H.P., DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6177	215	7	1	PZA EQUIPO DE BOMBEO PARA LLENADO AUTOMÁTICO DE DÉPOSITOS A DISTANCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6188	333	8	100	PZA REGISTRO DE POLIMERO REDONDO DE HOJA DE 40 CMS, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6188	336	9	200	PZA LÁMPARA MASTER CITY WHITE E40 100 W/828 CDO TT, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN.		
		10	100	PZA BALASTRA ELECTROMAGNÉTICA A.M. DE 100W, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6188	337	11	1000	PZA CONECTOR BIPARTIDO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
		12	2000	PZA CONECTOR RINÓN No 6, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
		13	50	PZA COPLE PARA BASE SOCKET, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6188	339	14	1500	MTO CABLE POT 2*12, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
		15	3000	MTO CABLE POT 2*14, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
6188	342	16	1000	PZA CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
		17	120	PZA CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
		18	500	MTO POLIDUCTO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
		19	30	PZA FUSIBLE TIPO LISTÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		
		20	30	PZA FUSIBLE TIPO LISTÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN		

**H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"**

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO
6188	361	28	PZA	SUMINISTRO DE MONITOR DE 1 1/4", DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		29	TRAMO	SUMINISTRO DE TUBO CONDUIT PGG 1 1/2" 13 MM, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		30	PZA	ZAPATA CAL 8, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	362	31	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		32	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	402	33	PZA	SUMINISTRO DE LUMINARIO OV15 TIPO HORIZONTAL, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	400	34	PZA	BALASTRA ELECTTROMÁGNÉTICA 100W ADITIVO MÉTALICO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		35	PZA	LÁMPARAS DOBLE FILAMENTO DE 100 W, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	401	36	PZA	SUMINISTRO DE LUMINARIO OV15 TIPO HORIZONTAL, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	409	37	MTO	CABLE NEUTRANEL 62 + 1, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		38	MTO	CABLE THW, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		39	PZA	CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		40	PZA	CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		41	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	410	42	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		43	PZA	REGISTRO ELÉCTRICO PEFRABRICADO DE POLICONCRETO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	404	44	PZA	BALASTRA ELECTTROMÁGNÉTICA 100W ADITIVO MÉTALICO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		45	PZA	LÁMPARAS DOBLE FILAMENTO DE 100 W, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
6188	406	46	MTO	CABLE NEUTRANEL 2 + 1, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		47	MTO	CABLE THW, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		48	PZA	CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		49	PZA	CINTA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		50	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN	
		51	PZA	CONECTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO D DE LA PRESENTE LICITACIÓN: EA ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO	

DCTO. %	0.00
SUBTOTAL	0.00
IVA	0.00
GRAN TOTAL	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE AGUASCALIENTES
COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL GMA-022-11
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO "D"

REQUISICIÓN	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN MÍNIMA REQUERIDA	MARCA, MODELO OFERTADO
-------------	---------	----------	--------	------------------------------	------------------------

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE (APODERADO LEGAL O PERSONA FÍSICA)